



**Datum: 12.04.2019.**

**Predmet: Odgovori na postavljena pitanja za nabavku dobara:  
ELEKTROMATERIJAL, br. 13\_JNMVD\_2019.**

**Pitanja 1-29, 32-34 :**

1. Stavke od 107 - topljivi umetak DII - karakteristika umetka je "tromi" ili "brzi"?
2. Stavke od 108 - topljivi umetak DII - karakteristika umetka je "tromi" ili "brzi"?
3. Stavke od 109 - topljivi umetak DII - karakteristika umetka je "tromi" ili "brzi"?
4. Stavke od 110 - topljivi umetak DII - karakteristika umetka je "tromi" ili "brzi"?
5. Stavke od 111 - topljivi umetak DII - karakteristika umetka je "tromi" ili "brzi"?
6. Stavke od 112 - topljivi umetak DII - karakteristika umetka je "tromi" ili "brzi"?
7. Stavke od 113 - topljivi umetak DII - karakteristika umetka je "tromi" ili "brzi"?
8. Stavka 116 - Nožasti osigurač NVT 00 tanki, pa sledi amperaža. Da li mislite na većičinu osigurača NV 000, to je veličina osigurača poput NV 00 sa razlikom da je telo osigurača uže? Ukoliko je tako, molimo Vas da izvršite izmenu u obrascu tehničke specifikacije za ovu poziciju.
9. Stavka 117 - Nožasti osigurač NVT 00 tanki, pa sledi amperaža. Da li mislite na većičinu osigurača NV 000, to je veličina osigurača poput NV 00 sa razlikom da je telo osigurača uže? Ukoliko je tako, molimo Vas da izvršite izmenu u obrascu tehničke specifikacije za ovu poziciju.
10. Stavka 118 - Nožasti osigurač NVT 00 tanki, pa sledi amperaža. Da li mislite na većičinu osigurača NV 000, to je veličina osigurača poput NV 00 sa razlikom da je telo osigurača uže? Ukoliko je tako, molimo Vas da izvršite izmenu u obrascu tehničke specifikacije za ovu poziciju.
11. Stavka 151 - Uvodnica PG - koji je materijal uvodnice, PVC ili silumin? Ukoliko je silumin, da li je potrebno nuditi i matice jer se one posebno prodaju za siluminske uvodnice.
12. Stavka 152 - Uvodnica PG - koji je materijal uvodnice, PVC ili silumin? Ukoliko je silumin, da li je potrebno nuditi i matice jer se one posebno prodaju za siluminske uvodnice.
13. Stavka 153 - Uvodnica PG - koji je materijal uvodnice, PVC ili silumin? Ukoliko je silumin, da li je potrebno nuditi i matice jer se one posebno prodaju za siluminske uvodnice.

14. Stavka 154 - Uvodnica PG - koji je materijal uvodnice, PVC ili silumin? Ukoliko je silumin, da li je potrebno nuditi i matice jer se one posebno prodaju za siluminske uvodnice.

15. Stavka 155 - Stavka 151 - Uvodnica PG - koji je materijal uvodnice, PVC ili silumin? Ukoliko je silumin, da li je potrebno nuditi i matice jer se one posebno prodaju za siluminske uvodnice.

16. Stavka 180 - Hilzna izolovana pa sledi presek. Nije data dužina hilzne koja može biti 8, 10, 12.... Molimo Vas da navedete dužinu hilzne i istu unesete u tehničku specifikaciju.

17. Stavka 181 - Hilzna izolovana pa sledi presek. Nije data dužina hilzne koja može biti 8, 10, 12.... Molimo Vas da navedete dužinu hilzne i istu unesete u tehničku specifikaciju.

18. Stavka 182 - Hilzna izolovana pa sledi presek. Nije data dužina hilzne koja može biti 8, 10, 12.... Molimo Vas da navedete dužinu hilzne i istu unesete u tehničku specifikaciju.

19. Stavka 183 - Hilzna izolovana pa sledi presek. Nije data dužina hilzne koja može biti 8, 10, 12.... Molimo Vas da navedete dužinu hilzne i istu unesete u tehničku specifikaciju.

20. Stavka 184 - Hilzna izolovana pa sledi presek. Nije data dužina hilzne koja može biti 8, 10, 12.... Molimo Vas da navedete dužinu hilzne i istu unesete u tehničku specifikaciju.

21. Stavka 185 - Hilzna izolovana pa sledi presek. Nije data dužina hilzne koja može biti 8, 10, 12.... Molimo Vas da navedete dužinu hilzne i istu unesete u tehničku specifikaciju.

22. Stavka 206 - Interfejs relej 24V 2NC - molimo Vas da detaljnije opišete relej i da li je potrebno postolje za isti, odnosno podnožje.

23. Stavka 208 - Da li je potrebno da celo postolje bude keramičko ili je potrebno da samo grlo bude keramičko?

24. Stavka 209 - Da li je opal kugla sa navojem, odnosno da li je fi 150 ili neki drugi?

25. Stavka 211 - Da li je u pitanju licnasti ili pun presek kabla? I dodatno pitanje, nudi se po pakovanju od 305 m, odnosno 1 jedinica mere se odnosi na pakovanje od 305 metara.

26. Stavka 212 - Vremenski relej 90S- molimo Vas da navedete i način montaže, da li je za postolje ili za montažu na DIN šinu.

27. Stavka 220 - Da li je u pitanju tubularna ili elipsoidna, i molimo Vas navedete veličinu grla.

28. Stavka 221 - Od proizvođača zahtevanih prigušnica smo dobili povratnu informaciju da na osnovu datih podataka nisu sigurni na koji tip misli naručilac, i u skladu sa tim su nam poslali sledeće tipove koji bi mogli biti u skladu sa nepotpunim opisom zahtevane prigušnice:

89818236	PC 3/4x18 / 33 COMBO 220-240V 50/60HZ	
22185219	PC 3/4x18 T8 PRO lp	
22185228	PC 3/4x18 T8 TOP lp	

89899989	PC 2x26/32/42-6 TC COMBO 220-240V50/60Hz	
22185121	PCA 2x26/32/42 TC ECO	
22185129	PCA 2x26/32/42 TC EXCEL one4all	
22176408	PC 1/2x26-42 TC PRO	
22176413	PC 1/2x26-42 TC PRO sr+	
22176410	PC 2x26-42 TC PRO	
22176418	PC 2x26-42 TC PRO sr	
22176414	PC 2x26-42 TC PRO sr+	

89818236	PC 3/4x18 / 33 COMBO 220-240V 50/60HZ	
22185219	PC 3/4x18 T8 PRO lp	
22185228	PC 3/4x18 T8 TOP lp	

29. Stavka 223 - Koji je napon sijalice 12V, 24V.... ?

32. Stavka 258 - Molimo Vas da približnije opišete grejač, da li je spiralni, cevni (uspravni) i da li je uz grejač potrebno nuditi flanšnu i gumicu (kao komplet grejač za bojler)....

33. Stavka 263 - PO ovakvom oznakom ne postoji prigušnica. Postoji prigušnica

**Vossloh Schwabe 236.208 - Da li je to prigušnica koju je potrebno nuditi?**

34. Stavka 271 - Ne postoji ringla fi 180 od 1200W. Postoji ringla od 1500W fi 180 standard, i expres fi 180 2000W. Koju je potrebno nuditi?

#### **Odgovori na pitanja 1-29, 32-34:**

**Izmenjena je konkursna dokumentacija u delu tehničke specifikacije za stavke 107-113,116,117,118, 151-155, 180-185, 206, 208, 209, 211, 212, 220, 221, 223, 258, 263, 271 .**

#### **Pitanja 30 i 31:**

30. Stavka 227 - Da li su bitne dimenzije i broj priključaka?

31. Stavka 231 - Da li su bitne dimenzije i broj priključaka?

#### **Odgovori na pitanja 30 i 31:**

**Nisu bitne dimenzije ni broj priključaka.**

**Hvala na razumevanju,**

**Služba za javne nabavke**